



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED

KLASA: 932-01/12-02/182
URBROJ: 541-03-1-12-28
Zagreb, 24. listopada 2012.

PODRUČNIM UREDIMA ZA KATASTAR
- svima -

**GRADSKOM UREDU ZA KATASTAR
I GEODETSKE POSLOVE GRADA ZAGREBA**

**HRVATSKOJ KOMORI
OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE**

Predmet: Snimka izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta
- objašnjenje - daje se

1. UVOD

Dana 28. srpnja 2011. godine stupio je na snagu Zakon o cestama („Narodne novine“ br. 84/2011). Člancima od 123. do 133. Zakona o cestama (u daljnjem tekstu: Zakon) propisan je postupak upisa javnih i nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja javne odnosno nerazvrstane ceste (u daljnjem tekstu: snimka izvedenog stanja) i geodetski elaborat izvedenog stanja javne odnosno nerazvrstane ceste (u daljnjem tekstu: geodetski elaborat izvedenog stanja). Ovim objašnjenjem pojašnjava se način na koji se izrađuje snimka izvedenog stanja, sadržaj, sastavni dijelovi i način izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja, pregled i potvrđivanje tih elaborata, dostave prijavnih listova sa snimkom izvedenog stanja zemljišnoknjižnom sudu, osnivanja katastarskih čestica na kojima su izvedene javne i nerazvrstane ceste i evidentiranje cesta u katastarskom operatu.

Ovo objašnjenje odnosi se na:

1. javne ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu Zakona (članci 123. i 124. Zakona),
2. javne ceste koje su rekonstruirane do stupanja na snagu Zakona, ako je rekonstrukcija provedena sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji (članak 126. Zakona),
3. nerazvrstane ceste koje su korištene za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su bile pristupačne većem broju korisnika do stupanja na snagu Zakona (članak 131. Zakona).

2. SNIMKA IZVEDENOG STANJA

Da bi se javna ili nerazvrstana cesta koja nije upisana u zemljišne knjige mogla u njih upisati kao javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske, odnosno neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave, potrebno je izraditi snimku izvedenog stanja.

Snimkom izvedenog stanja i njezinom usporedbom s katastarskim česticama koje su evidentirane na katastarskom planu utvrđuje se da li je cesta izvedena unutar katastarske čestice koja postoji na katastarskom planu ili je za evidentiranje ceste potrebno izraditi geodetski elaborat.

Snimku izvedenog stanja u svojstvu odgovorne osobe izrađuju ovlaštteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju u uredu ovlaštenog inženjera geodezije, zajedničkom geodetskom uredu ili u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova i imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Snimka izvedenog stanja izrađuje se u digitalnom i u analognom obliku. Snimka izvedenog stanja u analognom obliku izrađuje se u mjerilu 1: 1 000.

Na snimci izvedenog stanja obavezno se prikazuju linije koje tvore prikaz kolnika ceste i parkirališta koja su u razini kolnika, linije kojima se zajedno ili odvojeno prikazuju nogostupi i biciklističke staze (ako su širi od jednog metra), nasipi i usjeci koji postoje na cestovnom zemljištu i linije kojima se prikazuju cestovne građevine (definirane člankom 4. Zakona o cestama). Na snimci izvedenog stanja prikazuje se i granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta, prema izvedenom stanju, te točke granica katastarskih čestica koje su identične na terenu i na katastarskom planu (identične točke).

Granice zemljišta prema izvedenom stanju vidljivim trajnim oznakama obilježava (ukoliko već nisu obilježene) i pokazuje pravna osoba koja upravlja cestom, odnosno ovlaštteni predstavnik jedinice lokalne samouprave.

Ne utvrđuju se niti se obilježavaju presjeci postojećih katastarskih čestica s granicom zemljišta na kojem je izvedena cesta, niti ostale granice postojećih katastarskih čestica.

Ako se usporedbom snimke izvedenog stanja s katastarskim česticama koje su evidentirane na katastarskom planu utvrdi da granice zemljišta na kojem je izvedena cesta odgovaraju granicama jedinstvene katastarske čestice evidentirane na katastarskom planu, te ako je ta katastarska čestica upisana u zemljišnu knjigu, geodetski elaborat se ne izrađuje. U takvom slučaju, uz snimak izvedenog stanja ceste, ovlaštteni inženjer

geodezije izrađuje prijavni list za katastar i prijavni list za zemljišnu knjigu s pripadajućim kopijama katastarskog plana izrađenim u skladu s ovim objašnjenjem, kojima će se predložiti evidentiranje ceste u posjedovnom listu, evidentiranje ceste na katastarskom planu i upis ceste u zemljišnu knjigu sukladno odredbama Zakona. Takve prijave listove katastarski ured će ovjeriti kao da je riječ o geodetskom elaboratu za promjenu načina uporabe zemljišta.

Ako se usporedbom snimke izvedenog stanja s katastarskim česticama koje su evidentirane na katastarskom planu utvrdi da se granice zemljišta na kojem je izvedena cesta razlikuju od granica katastarskih čestica evidentiranih na katastarskom planu, u slučaju da na katastarskom planu nije evidentirana jedinstvena katastarska čestica na kojoj treba evidentirati cestu, te u slučaju da jedinstvena katastarska čestica na koju treba upisati cestu nije upisana u zemljišnu knjigu, izrađuje se geodetski elaborat.

Snimka izvedenog stanja može se izraditi i tako da se ispod nje prikaže digitalna ortofotokarta izrađena na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske iz 2011. godine, ili nekog ranijeg snimanja.

Snimci izvedenog stanja obavezno se prilaže odgovarajuća odluka o javnoj ili nerazvrstanoj cesti.

3. GEODETSKI ELABORAT IZVEDENOG STANJA

Da bi se cesta koja nije evidentirana u katastru ili u njemu nije evidentirano njezino stvarno stanje mogla u katastru evidentirati i upisati u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne samouprave potrebno je izraditi geodetski elaborat izvedenog stanja.

Geodetski elaborat izvedenog stanja izrađuju, u svojstvu odgovorne osobe, ovlaštene inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju u uredu ovlaštenog inženjera geodezije, zajedničkom geodetskom uredu ili u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova i imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste izrađuje se tako da se jednim elaboratom formira jedinstvena katastarska čestica na kojoj je izvedena javna cesta unutar jedne katastarske općine.

Ukoliko unutar jedne katastarske općine za evidentiranje javne ceste treba formirati više jedinstvenih katastarskih čestica, iz razloga što javnu cestu presijecaju npr. javne ceste višeg reda ili javna ili opća dobra, ili ako je riječ o javnoj cesti koja prolaskom kroz građevinsko područje naselja s uličnim sustavom prolazi kroz jednu ili više ulica, te se katastarske čestice mogu obraditi unutar jednog geodetskog elaborata.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izrađuje se tako da se jednim elaboratom formira jedinstvena katastarska čestica na kojoj je izvedena jedna nerazvrstana cesta unutar jedne katastarske općine.

Ukoliko unutar jedne katastarske općine za evidentiranje nerazvrstane ceste treba formirati više jedinstvenih katastarskih čestica, iz razloga što cestu presijecaju druge nerazvrstane ili javne ceste ili javna i opća dobra, te se katastarske čestice mogu obraditi unutar jednog geodetskog elaborata.

Jednim elaboratom se može obraditi i više nerazvrstanih cesta unutar jedne katastarske općine. Ako je riječ o nerazvrstanim cestama koje su ulice, jedinstvena

katastarska čestica na kojoj će se evidentirati nerazvrstana cesta se formira za jednu ulicu, osim ako je presijecaju druge nerazvrstane ili javne ceste ili javna i opća dobra. Ako kroz neku ulicu prolazi javna cesta, a parkirališta u razini kolnika, nogostupi i biciklističke staze nisu u njezinom sastavu, zemljišta na kojima su izgrađena ta parkirališta, nogostupi i biciklističke staze se formiraju kao zasebne katastarske čestice na kojima je izvedena nerazvrstana cesta.

Geodetski elaborat ima sljedeće sastavne dijelove:

1. **naslovnu stranicu,**
2. **skicu izmjere,**
3. **snimku izvedenog stanja,**
4. **popis koordinata,**
5. **iskaz površina,**
6. **kopiju katastarskog plana za katastar,**
7. **prijavni list za katastar s odlukom o javnoj ili nerazvrstanoj cesti,**
8. **kopiju katastarskog plana za zemljišnu knjigu,**
9. **prijavni list za zemljišnu knjigu s odlukom o javnoj ili nerazvrstanoj cesti i očitovanjem upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti,**
10. **izvješće o izrađenom elaboratu.**

Na **naslovnoj stranici** iskazuje se naziv geodetskog elaborata. Naziv geodetskog elaborata može biti:

- GEODETSKI ELABORAT IZVEDENOG STANJA JAVNE CESTE – NAZIV JAVNE CESTE ili
- GEODETSKI ELABORAT IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANE CESTE – NAZIV NERAZVRSTANE CESTE ILI IME ULICE.

Naziv javne ceste iskazuje se oznakom iz Odluke o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ br. 44/2012).

Naziv nerazvrstane ceste iskazuje se njezinim nazivom koji je određen odlukom o nerazvrstanim cestama koju donosi jedinica lokalne samouprave. Ime ulice je ime koje proizlazi iz odluke koju donosi jedinica lokalne samouprave, a koje se kao službeno vodi u Registru prostornih jedinica Državne geodetske uprave.

Oni dijelovi ulica u građevinskim područjima naselja kroz koje prolazi javna cesta koji su javno dobro u općoj uporabi uz javnu cestu i formiraju se kao zasebne katastarske čestice u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, nose ime ulice.

Na naslovnoj stranici se ne navode brojevi katastarskih čestica koje su predmet elaborata.

Ostali sadržaj naslovne stranice izrađuje se u skladu s Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 86/2007, 25/2009 i 148/2009).

Skica izmjere izrađuje se tako da na njoj granica katastarske čestice na kojoj je izgrađena cesta, prema izvedenom stanju, bude iskazana crnom bojom. Na skici izmjere prikazuju se i točke geodetske osnove, pomoćne i identične točke.

Snimka izvedenog stanja izrađuje se prema navedenom u točki 2. ovog objašnjenja i dostavlja katastarskom uredu u dva primjerka.

Popis koordinata izrađuje se tako da sadrži podatke o referentnim točkama osnovne i dopunske popunjavajuće mreže stalnih geodetskih točaka, podatke o pomoćnim točkama, podatke o identičnim točkama i podatke o detaljnim točkama granica katastarskih čestica. Pomoćne točke se označavaju oznakom P, identične točke oznakom IT i brojem detaljne točke, a detaljne točke se numeriraju njihovim rednim brojevima unutar geodetskog elaborata.

Iskaz površina izrađuje se tako da u starom stanju budu iskazane površine katastarskih čestica prema stanju koje proizlazi iz pisanog dijela katastarskog operata, a u novom stanju površina katastarske čestice na kojoj je izvedena cesta koja proizlazi iz koordinata lomnih točaka granica te katastarske čestice. Površine ostalih katastarskih čestica prema novom stanju računaju se nakon što se granica katastarske čestice na kojoj je izvedena cesta unese u radnu kopiju katastarskog plana.

Radnom kopijom katastarskog plana smatra se analogna ili digitalna kopija katastarskog plana koja je preuzeta iz katastarskog operata. Radna kopija nije sastavni dio elaborata. Unošenje granica katastarske čestice na kojoj je izgrađena cesta na radnu kopiju katastarskog plana obavlja se na temelju terenskih mjerenja identičnih točaka koje se mogu smatrati identičnima na katastarskom planu i na terenu.

Temeljem obavljenih terenskih mjerenja identičnih točaka i utvrđenih linija koje se mogu smatrati identičnima na katastarskom planu i na terenu obavljaju se potrebne transformacije odnosno uklopi podataka katastarskog plana (homogenizacija katastarskog plana) da bi se na radnu kopiju katastarskog plana ucrtale granice katastarske čestice na kojoj je izgrađena cesta.

Na područjima na kojima stanje katastarskog plana odgovara stanju na terenu (što se utvrđuje mjerenjem identičnih točaka) navedene transformacije odnosno uklapanja nije potrebno obavljati već se granice katastarske čestice na kojoj je izgrađena cesta preklapaju na radnu kopiju katastarskog plana.

Računaju se samo površine katastarskih čestica (prema novom stanju) čiji su dijelovi ušli u sastav katastarske čestice na kojoj je izvedena cesta. Površine tih katastarskih čestica izračunavaju se iz njihovog prikaza na radnoj kopiji katastarskog plana, a mogu se izračunavati i iz koordinata lomnih točaka granica tih katastarskih čestica, ako je originalni katastarski plan koji se vodi u digitalnom obliku dobiven novom konstrukcijom na temelju numeričkih podataka.

Ako se numeracija katastarskih čestica i njihove površine razlikuju u katastru i zemljišnoj knjizi, iskaz površina izrađuje se i prema stanju katastarskih čestica u zemljišnoj knjizi. Iskaz površina prema stanju katastarskih čestica u zemljišnoj knjizi izrađuje se tako da površina katastarske čestice na kojoj je izvedena cesta odgovara njezinoj površini prema iskazu površina za katastar. Površine ostalih katastarskih čestica izračunavaju se nakon što granica katastarske čestice na kojoj je izvedena cesta bude ucrtana na radnu kopiju katastarskog plana za zemljišnu knjigu. Površine tih katastarskih čestica izračunavaju se iz njihovog prikaza na radnoj kopiji katastarskog plana za zemljišnu knjigu.

Kopija katastarskog plana za katastar sadrži dva odvojena prikaza katastarskih čestica – stanje koje proizlazi iz katastarskog operata i stanje koje će nastupiti nakon što

katastarska čestica na kojoj je izvedena cesta bude evidentirana u katastarskom operatu u crnoj boji

U **prijavnom listu za katastar** u novome stanju predlaže se jedan od sljedećih upisa vlasnika i ovlaštenika ceste:

- REPUBLIKA HRVATSKA (vlasnik) – javno dobro u općoj uporabi, Hrvatske autoceste d.o.o. (upravitelj),
- REPUBLIKA HRVATSKA (vlasnik) – javno dobro u općoj uporabi, Hrvatske ceste d.o.o. (upravitelj),
- REPUBLIKA HRVATSKA (vlasnik) – javno dobro u općoj uporabi, Naziv županijske uprave za ceste (upravitelj),
- JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (vlasnik) – javno dobro u općoj uporabi.

Na katastarskim česticama čiji dijelovi ulaze u sastav katastarske čestice na kojoj je izgrađena javna odnosno nerazvrstana cesta, na preostalom dijelu katastarske čestice ne utvrđuju se niti iskazuju promjene u vrsti uporabe zemljišta ni promjene koje se odnose na zgrade. Na tim katastarskim česticama se u geodetskom elaboratu i prijavnom listu zadržavaju vrste uporabe zemljišta i zgrade prema evidentiranome stanju u katastarskom operatu, a u prijavnim listovima za zemljišnu knjigu prema evidentiranome stanju u zemljišnoj knjizi.

Ako se stanje katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi razlikuje, **kopija katastarskog plana za zemljišnu knjigu** izrađuje se tako da sadrži dva odvojena prikaza katastarskih čestica – stanje koje proizlazi iz stanja katastarskih čestica prema kojima se vodi zemljišna knjiga i stanje koje će nastupiti nakon što katastarska čestica na kojoj je izvedena cesta bude upisana u zemljišnu knjigu. Kopija katastarskog plana za zemljišnu knjigu sadrži samo prikaz katastarskih čestica. Ukoliko se stanje katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi ne razlikuje, kopija katastarskog plana za zemljišnu knjigu po sadržaju je identična kopiji katastarskog plana za katastar.

U **prijavnom listu za zemljišnu knjigu** predlaže se jedan od sljedećih upisa nositelja prava na cesti:

- REPUBLIKA HRVATSKA – javno dobro u općoj uporabi, Hrvatske autoceste d.o.o. (upravitelj),
- REPUBLIKA HRVATSKA – javno dobro u općoj uporabi, Hrvatske ceste d.o.o. (upravitelj),
- REPUBLIKA HRVATSKA – javno dobro u općoj uporabi, Naziv županijske uprave za ceste (upravitelj),
- JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – javno dobro u općoj uporabi.

Izvješće o izrađenom elaboratu sadrži:

1. Izvješće o utvrđivanju granica zemljišta na kojem je izvedena cesta,
2. Očitovanje upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti,
3. Tehničko izvješće.

Postupak izrade geodetskog elaborata za evidentiranje javne ili nerazvrstane ceste započinje javnim pozivom u lokalnom glasilu kojim pravna osoba koja upravlja cestom

odnosno jedinica lokalne samouprave obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja javne ili nerazvrstane ceste. Javni poziv sadrži obavijest o cesti koja je predmet elaborata, nazivu katastarske općine, oznaci ceste, opisu dionice, datum započinjanja radova, podatke o ovlaštenom inženjeru/inženjerima koji u svojstvu odgovorne osobe izrađuju elaborat (podaci o ovlaštenom inženjeru su podaci sadržani u pečatu ovlaštenog inženjera geodezije i adresa tvrtke). Pozivom se objavljuje da će pravna osoba koja upravlja cestom odnosno jedinica lokalne samouprave započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Pozivom se određuje i vrijeme u kojem nositelji prava na zemljištu mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

U izvješće o utvrđivanju granica zemljišta na kojem je izvedena cesta upisuju se svi bitni podaci o postupku izrade elaborata, a sadrži presliku javnog poziva i popis nositelja prava koji su zatražili uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja. Izvješće o utvrđivanju granica zemljišta na kojem je izvedena cesta obavezno potpisuje predstavnik pravne osobe koja upravlja cestom odnosno predstavnik jedinice lokalne samouprave. Tim potpisom predstavnik daje suglasnost na predmetni elaborat. Izvješće se izrađuje samo za utvrđivanje granica zemljišta novonastale katastarske čestice na kojemu je izgrađena cesta i ne izrađuje se za međe i druge granice katastarskih čestica uz cestu.

Očitovanje upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti izrađuje se nakon što geodetski elaborat izvedenog stanja bude izložen na javni uvid. U tom očitovanju upravitelj javne ceste odnosno nositelj prava na nerazvrstanoj cesti iskazuje da je predmet geodetskog elaborata točno određena javna cesta koja je navedena o odluci o razvrstavanju javne ceste odnosno drugoj odgovarajućoj odluci koja se prilaže geodetskom elaboratu sukladno ovom objašnjenju, da geodetski elaborat izvedenog stanja prema novom stanju odgovara izvedenom stanju ceste, te da je predmetna cesta izgrađena odnosno rekonstruirana do stupanja na snagu Zakona odnosno da se koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika do stupanja na snagu Zakona. Očitovanje se izrađuje u dva originalna primjerka, potpisuje ga ovlašteni predstavnik upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti, jedan primjerak očitovanja će se dostaviti nadležnom zemljišnoknjižnom sudu, a jedan primjerak zadržava katastarski ured.

Tehničko izvješće sadrži podatke o metodama mjerenja koje su korištene za izradbu elaborata te o geodetskoj opremi i programima korištenim za mjerenja, obradbu podataka i izradbu elaborata. U tehničkom izvješću naznačuju se identične točke i identične linije koje su se koristile za transformacije odnosno uklapanja.

4. PREGLED I POTVRĐIVANJE GEODETSKOG ELABORATA IZVEDENOG STANJA

Zahtjev za pregled i potvrđivanje geodetskog elaborata izvedenog stanja područnom uredu za katastar Državne geodetske uprave odnosno Gradskom uredu za

katastar i geodetske poslove Grada Zagreba podnosi osoba koja je izradila geodetski elaborat.

Pregled geodetskih elaborata izvedenog stanja obavlja se po postupcima određenim Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima koja nisu suprotna ovom objašnjenju.

Geodetski elaborati se potvrđuju sljedećom potvrdom:

„Ovaj geodetski elaborat izvedenog stanja ceste odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe provođenja promjena u katastarskom operatu. Za provođenje promjena temeljem ovog elaborata u katastarskom operatu potrebna je prethodna provedba u zemljišnoj knjizi“.

5. DOSTAVA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SUDU

Za upis javnih i nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu područni ured Državne geodetske uprave odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba nadležnom zemljišnoknjižnom sudu dostavlja:

- odgovarajuću odluku o javnoj ili nerazvrstanoj cesti,
- odgovarajuću odluku o ulici, ako je riječ o ulici,
- očitovanje upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti,
- prijavni list za zemljišnu knjigu s kopijom katastarskog plana za zemljišnu knjigu,
- snimku izvedenog stanja.

6. OSNIVANJE KATASTARSKIH ČESTICA NA KOJIMA SU IZVEDENE CESTE

Osnivanje katastarskih čestica na kojima su izvedene javne i nerazvrstane ceste u katastarskom operatu provodi se u neupravnom postupku nakon što područni ured Državne geodetske uprave odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba primi odgovarajuće rješenje zemljišnoknjižnog suda (Z-rješenje) o upisu javne ili nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu.

7. EVIDENTIRANJE CESTA U KATASTARSKOM OPERATU

Samo evidentiranje javne ili nerazvrstane ceste obavlja se tako da se u katastarski plan unese prikaz katastarske čestice ceste prema izvedenom stanju, a u posjedovni list upišu podaci o cesti.

Upis javnih i nerazvrstanih cesta u posjedovni list obavlja se upisom broja katastarske čestice na kojoj je izvedena cesta, upisom adrese katastarske čestice na kojoj je izvedena cesta, upisom načina uporabe katastarske čestice na kojoj je izvedena cesta i upisom površine katastarske čestice na kojoj je izvedena cesta.

Za javne ceste u adresu katastarske čestice upisuje se jedan od sljedećih primjera upisa:

- Javna cesta A1,
- Javna cesta DC425,
- Javna cesta ŽC3298,
- Javna cesta LC20078.

Ukoliko javna cesta prolazi kroz građevinski dio naselja koji je istovremeno i ulica, u adresu katastarske čestice upisuje se i ime ulice iz Registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave odnosno iz odluke jedinice lokalne samouprave.

Za nerazvrstane ceste u adresu katastarske čestice upisuje se naziv ceste iz odluke jedinice lokalne samouprave o nerazvrstanim cestama. Ako je istovremeno riječ i o ulici uz naziv ceste upisuje se i ime ulice. Za nerazvrstane ceste koje nemaju svoje posebno ime u odluci jedinice lokalne samouprave, koje su ulice, u adresu katastarske čestice se upisuje ime ulice, a za nerazvrstane ceste koje nisu ulice može se upisati i ime rudine.

Načini uporabe cijelih katastarskih čestica na kojima su izvedene javne i nerazvrstane ceste mogu biti sljedeći:

- autocesta,
- državna cesta,
- županijska cesta,
- lokalna cesta,
- nerazvrstana cesta.

Da bi se evidentiranje javnih i nerazvrstanih cesta moglo pravilno obaviti, gore navedeni upisi adrese i načina uporabe katastarske čestice ceste moraju biti pravilno iskazani u prijavnim listovima za katastar i zemljišnu knjigu.

8. ZAKLJUČNE NAPOMENE

Naručivanjem geodetskog elaborata kojim je snimljeno izvedeno stanje javne ili nerazvrstane ceste, naručitelj geodetskog elaborata iskazuje da je riječ o cesti na koju se odnose članci 123. do 133. Zakona.

Obzirom da je člankom 133. stavak 4. Zakona određeno da se evidentiranje u katastru i upis u zemljišne knjige nerazvrstanih cesta može obavljati i sukladno propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja o parcelaciji građevinskog zemljišta i evidentiranju građevina u katastru i zemljišnim knjigama, ovo objašnjenje se ne odnosi na geodetske elabore za evidentiranje nerazvrstanih cesta koje se evidentiraju sukladno tim propisima.



Ravnatelj

Dr. sc. Danko Markovinić