



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED**

10000 Zagreb, Gruška 20
Tel. 01/6165 - 404, fax: 01/6165 - 484

KLASA: 935-01/12-01/08
URBROJ: 541-04-1/2-12-6
Zagreb, 12. ožujka 2012.

**Područnim uredima za katastar, svima
– n/p pročelnicima
Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba
– n/p pročelnice
Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije
– n/p predsjednika
Služba za zemljišnoknjižno pravo
– n/p voditelja službe**

**Predmet: Pravilnik o kartografskim znakovima (NN br. 104/2011)
– uputa za postupanje, daje se**

Na temelju članka 14., a u svezi s člankom 166. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ravnatelj Državne geodetske uprave je donio Pravilnik o kartografskim znakovima (NN br. 104/2011) čiji je sastavni dio Zbirka kartografskih znakova.

Pravilnik se počeo primjenjivati od 01. siječnja 2012. godine te su se javila pitanja načina njegove primjene, a vezano uz odredbe stavka 2. i 3. članka 71. i stavka 1. članka 76. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN br. 86/07, 25/09 i 148/09).

Stavkom 2. i 3. članka 71. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima propisano je: „*U skici izmjere postojeće stanje katastarskog plana prikazuje se crnom bojom, a novi sadržaj katastarskog plana koji se treba uspostaviti nakon provedbe elaborata crvenom bojom.*

Sadržaj katastarskog plana koji treba, nakon provedbe elaborata, brisati iz katastarskog plana na skici izmjere će se poništiti sa dvije paralelne crvene crtice.“

Stavkom 1. članka 76. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima propisano je: „*Na izradbu kopija katastarskog plana katastar i za zemljišnu knjigu primjenjuju se odredbe stavka 2. i 3. članka 71. ovog pravilnika.*

Do izrade tehničkih specifikacija iz članka 34 Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima, a u svrhu standardiziranog načina primjene Pravilnika o kartografskim znakovima sa pripadajućom Zbirkom kartografskih znakova, ovim putem Vam

dostavljamo primjere primjene Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima vezano uz odredbe stavka 2. i 3. članka 71. i stavka 1. članka 76.

U praksi se javilo i pitanje primjene Pravilnika o kartografskim znakovima s pripadajućom Zbirkom kartografskih znakova u dijelu koji propisuje granične oznake lomnih točaka granica katastarskih čestica.

Kartografski znak pod brojem 9.5.1. Vidljiva trajna oznaka iz Zbirke kartografskih znakova prikazuje se isključivo na situacijama i skicama izmjere, a ne prikazuje se na katastarskom planu.

Navedeni kartografski znak svojim izgledom i bojom kako je to prikazano Zbirkom kartografskih znakova koristi se kada je točka granice katastarske čestice zaista i obilježena vidljivom trajnom oznakom i to neovisno o tome radi li se o novo uspostavljenim točkama na granicama katastarskih čestica ili se radi o postojećim točkama granica katastarskih čestica.





Ravnatelj:

[Handwritten signature]
dr.sc. Danko Markovinović

1. Primjeri primjene Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima vezano uz odredbe stavka 2. i 3. članka 71.

- crvena boja odgovara boji 7 (RGB 196-0-67 ili CMYK 0-100-60-0) u poglavlju 12.1. Tablica boja za mjerila od 1: 500 do 1:1000 u Zbirci kartografskih znakova



2. Primjeri primjene Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima vezano uz odredbe stavka 1. članka 76.

